

Vedlegg nr. 1 til sertifiseringslisens nr. 356 med utstedelsesdato 1991-02-04 for NS-merking av brannteknisk klassifiserte gipsplater (Utgave 5)


- Produktnavn:** Gyproc U, GU 9
- Produkttype:** Kledning/Overflate
- Klassifisering:** K1-A, In 1
- Beskrivelse:** Gipsplate med tykkelse 9 mm, flatevekt ca. 6,7 kg/m²
- Typeprøving:** Prøvningsrapport nr. 75040, 229 D av 1977-01-31 fra Statens Provningsanstalt, Borås, og kontrollrapport nr. 250070/92.212B av 1992-09-03 fra SINTEF NBL.
- Merking:** Produktet skal merkes med NS-merket, branntekniske klasser, produsentens navn, betegnelse på produktet, produksjonsår (to siste sifre) og -uke og/eller serienummer.
- Merknad:** Lisensens gyldighet og omfang vil til enhver tid fremgå av produktlistene som finnes på Nemko's hjemmeside www.nemko.com
- Vedlegget består av 1 side



Bjørn D. Tveit

Vedlegg nr. 2 til sertifiseringslisens nr. 356 med utstedelsesdato 1991-02-04 for NS-merking av brannteknisk klassifiserte gipsplater (Utgave 6)


- Produktnavn:** Gyproc Normal GN 13/Gyproc Normal Ergo, GNE 13
- Produkttype:** Kledning/Overflate
- Klassifisering:** K1-A, In 1
- Beskrivelse:** Gipsplate med tykkelse 12,5 mm, flatevekt ca. 9,0 kg/m²
- Typeprøving:** SINTEF NBL rapport nr. 250000/84.053 av 1984-04-27, kontrollrapport nr. 250070/92.212A av 1992-09-03 og oppdrag nr. 250060/94.295 av 1994-09-12.
- Merking:** Produktet skal merkes med NS-merket, branntekniske klasser, produsentens navn, betegnelse på produktet, produksjonsår (to siste sifre) og -uke og/eller serienummer.
- Merknad:** Lisensens gyldighet og omfang vil til enhver tid fremgå av produktlistene som finnes på Nemko's hjemmeside www.nemko.com
- Vedlegget består av 1 side



Bjørn D. Tveit


Vedlegg nr. 3 til sertifiseringslisens nr. 356 med utstedelsesdato 1991-02-04 for NS-merking av brannteknisk klassifiserte gipsplater (Utgave 5)

- Produktnavn:** Gyproc ROBUST GR 13/Gyproc ROBUST Ergo GRE 13
- Produkttype:** Kledning/Overflate
- Klassifisering:** K1-A, In 1
- Beskrivelse:** Glassfiberarmert gipsplate med tykkelse $12,5 \pm 0,3$ mm, flatevekt $11,7 \pm 0,2$ kg/m². Glassfiber 15-20 g/m².
- Typeprøving:** SINTEF NBL rapport nr. 250000/84.053 av 1984-04-27, kontrollrapport nr. 250070 / 92.212 C av 1992-09-03 og oppdrag nr. 250060/94.295 av 1994-09-12. Rapport nr. RTE 3895/02 av 2002-11-11 fra VTT, Finland.
- Merking:** Produktet skal merkes med NS-merket, branntekniske klasser, produsentens navn, betegnelse på produktet, produksjonsår (to siste sifre) og -uke og/eller serienummer.
- Merknad:** Lisensens gyldighet og omfang vil til enhver tid fremgå av produktlistene som finnes på Nemko's hjemmeside www.nemko.com
- Vedlegget består av 1 side

A handwritten signature in blue ink that reads 'Bjørn D. Tveit'.


Vedlegg nr. 4 til sertifiseringslisens nr. 356 med utstedelsesdato 1991-02-04 for NS-merking av brannteknisk klassifiserte gipsplater (Utgave 5)

- Produktnavn:** Gyproc GS 6/Gyproc GSE 6
- Produkttype:** Kledning/Overflate
- Klassifisering:** K1-A, In 1
- Beskrivelse:** Glassfiberarmert gipsplate med tykkelse 6,5 mm \pm 0,3 mm, densitet ca. 850 kg/m³, flatevekt ca. 5,6 kg/m².
- Typeprøving:** SINTEF NBL rapport nr. 250000/84.076 av 1984-10-29 og kontrollrapport nr. 250010.30/93.177 av 1993-06-15.
- Merking:** Produktet skal merkes med NS-merket, branntekniske klasser, produsentens navn, betegnelse på produktet, produksjonsår (to siste sifre) og -uke og/eller serienummer.
- Merknad:** Lisensens gyldighet og omfang vil til enhver tid fremgå av produktlistene som finnes på Nemko's hjemmeside www.nemko.com
- Vedlegget består av 1 side

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bjørn D. Tveit'.

Vedlegg nr. 5 til sertifiseringslisens nr. 356 med utstedelsesdato 1991-02-04 for NS-merking av brannteknisk klassifiserte gipsplater (Utgave 4)

- Produktnavn:** Gyproc PROTECT F, GF 15/Gyproc PROTECT F Ergo, GFE 15
- Produkttype:** Kledning/Overflate
- Klassifisering:** K1-A, In 1
- Beskrivelse:** Gipsplate med kartong på hver side, tykkelse 15,4 mm, flatevekt ca. 12,8 kg/m²
- Typeprøving:** Prøvingsrapport nr. 250000.41/94.173 av 1994-07-27, prøvingsrapport nr. 250010.30/94.205 av 1994-08-11 og oppdrag nr. 250060/94.295 av 1994-09-12, alle fra SINTEF NBL.
- Merking:** Produktet skal merkes med NS-merket, branntekniske klasser, produsentens navn, betegnelse på produktet, produksjonsår (to siste sifre) og -uke og/eller serienummer.
- Merknad:** Lisensens gyldighet og omfang vil til enhver tid fremgå av produktlistene som finnes på Nemko's hjemmeside www.nemko.com
- Vedlegget består av 1 side

A handwritten signature in blue ink that reads 'Bjørn D. Tveit'.