


Vår dato
2007-12-17

Vår referanse
801.48-Gyproc, SE

Vedlegg nr. 1 til sertifiseringslisens nr. 723 med utstedelsesdato 1997-05-29 for NS-merking av brannteknisk klassifiserte gipsplater (Utgave 3)

- Produktnavn:** Gyproc Normal GN 13/Gyproc Normal Ergo, GNE 13
- Produkttype:** Kledning/Overflate
- Klassifisering:** K1-A, In 1
- Beskrivelse:** Gipsplate med tykkelse 12,5 mm, flatevekt ca. 9,0 kg/m².
- Typeprøving:** SINTEF NBL rapport nr. 250000/84.053 av 1984-04-27, kontrollrapport nr. 250070/92.212A av 1992-09-03 og oppdrag nr. 250060/94.295 av 1994-09-12. (Lisens 356 - Gyproc Fredrikstad). Uttalelse Sag nr. H 10392 av 1996-05-24 fra Dansk Brandteknisk Institut, og uttalelse av 1997-04-21 fra SP.
- Merking:** Produktet skal merkes med NS-merke, branntekniske klasser, produsentens navn, betegnelse på produktet, produksjonsår (to siste sifre) og -uke og/eller serienummer.
- Merknad:** Lisensens gyldighet og omfang vil til enhver tid fremgå av produktlistene som finnes på Nemko's hjemmeside www.nemko.com

Vedlegget består av 1 side.



Vår dato
2007-12-17

Vår referanse
801.48-Gyproc, SE

Vedlegg nr. 2 til sertifiseringslisens nr. 723 med utstedelsesdato 1997-05-29 for NS-merking av brannteknisk klassifiserte gipsplater (Utgave 2)

Produktnavn: Gyproc U, GU 9

Produkttype: Kledning/Overflate

Klassifisering: K1-A, In 1


Beskrivelse: Gipsplate med tykkelse 9 mm, flatevekt $7,2 \pm 0,2$ kg/m².

Typeprøving: Prøvsrapport nr. 75040, 229 D av 1977-01-31 fra Statens Provningsanstalt, Borås, og kontrollrapport nr. 250070/92.212B av 1992-09-03 fra SINTEF NBL. (Lisens 356 - Gyproc Fredrikstad). Uttalelse Sag nr. H 10392 av 1996-05-24 fra Dansk Brandteknisk Institut, og uttalelse av 1997-04-21 fra SP.

Merking: Produktet skal merkes med NS-merke, branntekniske klasser, produsentens navn, betegnelse på produktet, produksjonsår (to siste sifre) og -uke og/eller serienummer.

Merknad: Lisensens gyldighet og omfang vil til enhver tid fremgå av produktlistene som finnes på Nemko's hjemmeside www.nemko.com

Vedlegget består av 1 side.



Vedlegg nr. 3 til sertifiseringslisens nr. 723 med utstedelsesdato 1997-05-29 for NS-merking av brannteknisk klassifiserte gipsplater (Utgave 2)

Produktnavn: Gyproc Plank GP 13

Produkttype: Kledning/Overflate

Klassifisering: K1-A, In 1


Beskrivelse: Gipsplate med tykkelse 12,5 mm, flatevekt ca. 9,0 kg/m².

Typeprøving: Prøvingsrapport nr. 250000.41/84.053 av 1984-04-27, kontrollrapport nr. 250070/92.212 A av 1992-09-03 og oppdrag nr. 250060/94.295 av 1994-09-12, alle fra SINTEF NBL. Videre uttalelse Sag nr. H 10392 av 1996-05-24 fra DBI og uttalelse av 1997-04-21 fra SP.

Merking: Produktet skal merkes med NS-merke, branntekniske klasser, produsentens navn, betegnelse på produktet, produksjonsår (to siste sifre) og -uke og/eller serienummer.

Merknad: Lisensens gyldighet og omfang vil til enhver tid fremgå av produktlistene som finnes på Nemko's hjemmeside www.nemko.com

Vedlegget består av 1 side.



Bjørn D. Tveit

Vår dato
2007-12-17

Vår referanse
801.48-Gyproc, SE

Vedlegg nr. 4 til sertifiseringslisens nr. 723 med utstedelsesdato 1997-05-29 for NS-merking av brannteknisk klassifiserte gipsplater (Utgave 2)

Produktnavn: Gyproc Kortplank GKP 13

Produkttype: Kledning/Overflate

Klassifisering: K1-A, In 1


Beskrivelse: Gipsplate med tykkelse 12,5 mm, flatevekt ca. 9,0 kg/m².

Typeprøving: Prøvsrapport nr. 250000.41/84.053 av 1984-04-27, kontrollrapport nr. 250070/92.212 A av 1992-09-03 og oppdrag nr. 250060/94.295 av 1994-09-12, alle fra SINTEF NBL. Videre uttalelse Sag nr. H 10392 av 1996-05-24 fra DBI og uttalelse av 1997-04-21 fra SP.

Merking: Produktet skal merkes med NS-merke, branntekniske klasser, produsentens navn, betegnelse på produktet, produksjonsår (to siste sifre) og -uke og/eller serienummer.

Merknad: Lisensens gyldighet og omfang vil til enhver tid fremgå av produktlistene som finnes på Nemko's hjemmeside www.nemko.com

Vedlegget består av 1 side.




Vår dato
2007-12-17

Vår referanse
801.48-Gyproc, SE

Vedlegg nr. 5 til sertifiseringslisens nr. 723 med utstedelsesdato 1997-05-29 for NS-merking av brannteknisk klassifiserte gipsplater (Utgave 3)

- Produktnavn:** Gyproc ROBUST, GR 13/Gyproc ROBUST Ergo GRE 13
- Produkttype:** Kledning/Overflate
- Klassifisering:** K1-A, In 1
- Beskrivelse:** Glassfiberarmert gipsplate med tykkelse $12,5 \pm 0,3$ mm, flatevekt $11,7 \pm 0,2$ kg/m². Glassfiber 15-20 g/m².
- Typeprøving:** SINTEF NBL rapport nr. 250000/84.053 av 1984-04-27, kontrollrapport nr. 250070 / 92.212 C av 1992-09-03 og oppdrag nr. 250060/94.295 av 1994-09-12. (Lisens 356 - Gyproc, Fredrikstad). Uttalelse Sag nr. H 10392 av 1996-05-24 fra DBI og uttalelse av 1997-04-21 fra SP. Rapport nr. RTE 3895/02 av 2002-11-11 fra VTT, Finland.
- Merking:** Produktet skal merkes med NS-merke, branntekniske klasser, produsentens navn, betegnelse på produktet, produksjonsår (to siste sifre) og -uke og/eller serienummer.
- Merknad:** Lisensens gyldighet og omfang vil til enhver tid fremgå av produktlistene som finnes på Nemko's hjemmeside www.nemko.com

Vedlegget består av 1 side.




Vår dato
2007-12-17

Vår referanse
801.48-Gyproc, SE

Vedlegg nr. 6 til sertifiseringslisens nr. 723 med utstedelsesdato 1997-05-29 for NS-merking av brannteknisk klassifiserte kledningsplater (Utgave 2)

- Produktnavn:** Gyproc GG 13
- Produkttype:** Kledning
- Klassifisering:** K1-A, In 1
- Beskrivelse:** Gipsplate med tykkelse 12,5 mm, flatevekt 14 kg/m².
- Typeprøving:** Prøvingsrapport nr. 250000.41/84.053 av 1984-04-27, kontrollrapport nr. 250070/92.212 A av 1992-09-03 og oppdrag nr. 250060/94.295 av 1994-09-12, alle fra SINTEF NBL. Videre uttalelse Sag nr. H 10392 av 1996-05-24 fra DBI og uttalelse av 1997-04-21 fra SP.
- Merking:** Produktet skal merkes med NS-merke, branntekniske klasser, produsentens navn, betegnelse på produktet, produksjonsår (to siste sifre) og -uke og/eller serienummer.
- Merknad:** Lisensens gyldighet og omfang vil til enhver tid fremgå av produktlistene som finnes på Nemko's hjemmeside www.nemko.com

Vedlegget består av 1 side.



Nemko AS

Vår dato
2007-12-17


Vår referanse
801.48-Gyproc, SE

SLETTET 2000-04-26

Vedlegg nr. 7 til sertifiseringslisens nr. 723 med utstedelsesdato 1997-05-29 for NS-merking av brannteknisk klassifiserte gipsplater (Utgave 1)

- Produktnavn:** Gyproc Tynnplate GN 6
- Produkttype:** Kledning/Overflate
- Klassifisering:** K1-A, In 1
- Beskrivelse:** Glassfiberarmert gipsplate med tykkelse 6,5 mm, densitet ca. 850 kg/m³, flatevekt ca. 5,6 kg/m².
- Typeprøving:** SINTEF NBL rapport nr. 250000/84.076 av 1984-10-29 og kontrollrapport nr. 250010.30/93.177 av 1993-06-15. (Lisens 356 - Gyproc, Fredrikstad). Uttalelse Sag nr. H 10392 av 1996-05-24 fra DBI og uttalelse av 1997-04-21 fra SP.
- Merking:** Produktet skal merkes med NS-merke, branntekniske klasser, produsentens navn, betegnelse på produktet, produksjonsår (to siste sifre) og -uke og/eller serienummer.
- Merknad:** Lisensens gyldighet og omfang vil til enhver tid fremgå av produktlistene som finnes på Nemko's hjemmeside www.nemko.com

Vedlegget består av 1 side.

A handwritten signature in blue ink that reads 'Bjørn D. Tveit'.

Nemko AS


Vår dato
2007-12-17

Vår referanse
801.48-Gyproc, SE

Vedlegg nr. 8 til sertifiseringslisens nr. 723 med utstedelsesdato 1997-05-29 for NS-merking av brannteknisk klassifiserte gipsplater (Utgave 1)

- Produktnavn:** Gyproc GS6/Gyproc GSE6
- Produkttype:** Kledning/Overflate
- Klassifisering:** K1-A, In 1
- Beskrivelse:** Glassfiberarmert gipsplate med tykkelse 6,5 mm \pm 0,3 mm, densitet ca. 850 kg/m³, flatevekt ca. 5,6 kg/m². GS6 er 1200 mm bred, GSE6 er 900 mm bred.
- Typeprøving:** SINTEF NBL rapport nr. 250000/84.076 av 1984-10-29 og kontrollrapport nr. 250010.30/93.177 av 1993-06-15. (Lisens 356 - Gyproc, Fredrikstad). Uttalelse Sag nr. H 10392 av 1996-05-24 fra DBI og uttalelse av 1997-04-21 fra SP.
- Merking:** Produktet skal merkes med NS-merke, branntekniske klasser, produsentens navn, betegnelse på produktet, produksjonsår (to siste sifre) og -uke og/eller serienummer.
- Merknad:** Lisensens gyldighet og omfang vil til enhver tid fremgå av produktlistene som finnes på Nemko's hjemmeside www.nemko.com

Vedlegget består av 1 side.

A handwritten signature in blue ink that reads 'Bjørn D. Tveit'.